

Piktogramme/pictograms



Mineralmarmor Waschtisch
Marble minerals washbasin



LED Lichtfarbe kalt
LED colour temperature cold



LED mit Bewegungssensor
LED with motion sensor



Keramik Waschtisch
Ceramic washbasin




LED Lichtfarbe warm
LED colour temperature warm



LED mit Sensorschalter
LED with sensor switch



Glas Waschtisch
Glass washbasin



LED Lichtfarbe regelbar,
Helligkeit dimmbar
LED colour temperature adjust-
able, brightness dimmable




LED Lichtfarbe schaltbar bzw. regelbar
LED colour temperature adjustable

Keramik Waschtisch weiß alpin Glanz (LLK)

Ceramic washbasin gloss alpine white (LLK)

 ≈ Beckenmaße in cm (BxHxT)
basin dimensions in cm (WxHxD)



KWCHR8 |  51 x 13,5 x 32,5 cm



KWCHR10 |  51 x 13,5 x 32,5 cm



KWCHR12 |  XX x 13,5 x 32,5 cm



KWCHR12D |  42 x 11,5 x 32,5 cm



Detail

Schränke/cabinets 3030

Frontfarben/front colours

Dickkante/thick edge

286		Weiß Seidenglanz Silk Gloss White LLM_	464		Kastanie Trüffel Nachbildung Truffle Chestnut Finish LLR_
			473		Eiche Struktur Nachbildung Oak Structure Finish LLX_

MDF-foliert/MDF-coated

458		Robinie dunkel Nachbildung Robinia Dark Finish LLJ_	961		Weiß Glanz Gloss White LLG_
449		Kastanie Graphit Nachbildung Graphite Chestnut Finish LLC_	438		Anthrazit Glanz Gloss Anthracite LLF_

Korpusfarben/basic shell colours

PG 1

286		Weiß Seidenglanz Silk Gloss White E/LL86	464		Kastanie Trüffel Nachbildung Truffle Chestnut Finish Z/LL64
			473		Eiche Struktur Nachbildung Oak Structure Finish M/LL55

PG 2

490		Kastanie Graphit Nachbildung Graphite Chestnut Finish C/LL45	488		Robinie Dunkel Nachbildung Robinia Dark Finish J/LL58
-----	--	---	-----	--	--

PG 3

042		Weiß Glanz Folie Gloss White G/LL50	438		Anthrazit Glanz Folie Gloss Anthracite F/LL30
-----	--	--	-----	--	--

! BITTE BEACHTEN:

Die Front-/Korpuskombination „MDF-folierte Front (Variante: 458/449/961/438)“ mit „Korpus PG1 (Variante: 286/464/473)“ wird zu PG2 abgerechnet.
The front / basic shell combination „MDF-foiled front (variant: 458/449/961/438)“ with „basic shell PG1 (variant: 286/464/473)“ is billed to PG2.

Regalfarben/ shelf colours

287



Weiß Seidenglanz
Silk Gloss White
LL86

285



Anthrazit Seidenglanz
Silk Gloss Anthracite
LL84

474



Eiche Struktur Nachbildung
Oak Structure Finish
LL55

465



Kastanie Trüffel Nachbildung
Truffle Chestnut Finish
LL64

491



Kastanie Graphit Nachbildung
Graphite Chestnut Finish
LL45

489



Robinie Dunkel Nachbildung
Robinia Dark Finish
LL58

Griffe/handles




Chrom Glanz
Gloss Chrome
292/293
⌀-⌀ 160 mm/320 mm



Chrom Glanz
Gloss Chrome
294/295
⌀-⌀ 160 mm/320 mm

⌀-⌀ = Bohrabstand/hole spacing

Beleuchtung / lighting



Aufbauleuchte LED
Top light LED



Oberboden mit 2 LED Streifen
Top with 2 LED stripes

Lichtfarbe Tageslicht (Kalt)
Luminous colour natural light (cold)



Lichtfarbe Wohlfühllicht (Warm)
Luminous colour warm light







TO56






Die Steckdose / Powerbox ist auch in Ausführung für die Schweiz / Frankreich erhältlich.
Bitte Mehrpreis beachten (siehe Zubehör Seite 1).
The power socket is also available for Switzerland / France. Please note extra charge (see accessories page 1).



Ausführung IP 44
Model IP 44

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf ceramic washbasin incl. overflow	81	1,5	51	KWCHR8		
						
					PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt
						PG3 Glanz/gloss
 Waschtisch-Unterschrank 2 Türen washbasin base cabinet 2 doors	76	47,8	48	WKHT7		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge washbasin base cabinet 2 extensions	76	47,8	48	WKHAA7		
 Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren mit Innenspiegel, Kante Türen Alugrau, 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte TO56 6,5W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ mirror cabinet, 2 mirror doors with inside mirror, door edge aluminium gray 2 glass shelves, LED lighting TO56 6,5W 4000 K incl. switch/socket EEC A–A++	80	68,2	17,6	STOA85		
 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, Kante Türen in Spiegelkante, 2 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte 4000 Kelvin, TO56 6,5W inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ mirror cabinet, 2 full mirrored doors mirrored door edge 2 glass shelves LED lighting TO56 6,5W, 4000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++	80	68,2	17,6	STOB8		
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen à 5,8 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A–A++ Bitte L oder R für die seittl. Position des Schalters angeben. mirror panel top with 2 LED stripes each 5,8 W 6000 Kelvin incl. Switch EEC A–A++ Please indicate L or R for the switch pos.	80	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLED8L SPLED8R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf <i>ceramic washbasin incl. overflow</i>	101	1,5	51	KWCHR10		
						
						PG1 Dickkante/ thick edge
						PG2 Matt/matt
						PG3 Glanz/gloss
 Waschtisch-Unterschrank 2 Türen <i>washbasin base cabinet 2 doors</i>	96	47,8	48	WKHT9		
 Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	96	47,8	48	WKHAA9		
 Spiegelschrank, 3 Spiegeltüren, Kante Türen Alugrau, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte TO56 6,5W, 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 mirror doors, door edge aluminium gray, 6 glass shelves LED lighting TO56 6,5W , 4000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	100	68,2	17,6	STOA10		
 Spiegelschrank, 3 vollflächig verspiegelte Türen, Kante Türen in Spiegelkante, 6 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte TO56 6,5W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A–A++ <i>mirror cabinet, 3 full mirrored doors, mirrored door edge, 6 glass shelves, LED lighting TO56 6,5W 4000 Kelvin incl. switch/socket EEC A–A++</i>	100	68,2	17,6	STOB10		
 Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen à 7,7 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A–A++ Bitte L oder R für die seil. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 7,7 W 6000 Kelvin, incl. Switch EEC A–A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	100	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLED10L SPLED10R		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Keramik-Waschtisch inkl. Überlauf <i>ceramic washbasin incl. overflow</i>	121	1,5	51	KWCHR12  		
--	---	------------	------------	-----------	---	--	--

					PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge	116	47,8	48	WKHAA11		
	washbasin base cabinet 2 extensions						


	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren, mit Innenspiegel, Kante Türen Alugrau, 4 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte TO56 6,5W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++	120 68,2 17,6 STOA12S	
	<i>mirror cabinet, 2 mirror doors, with inside mirror door edge aluminium gray 4 glass shelves, LED lighting TO56 6,5W 4000 K, incl. switch/socket EEC A-A++</i>		


 Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen, Kante Türen in Spiegelkante, 4 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte TO56 6,5W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors, mirrored door edge 4 glass shelves, LED lighting TO56 6,5W 4000 K, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120 68,2 17,6	STOB12 	
---	----------------------	--	--


	Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen à 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A–A++ Bitte L oder R für die seittl. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 9,6 W 6000 Kelvin, incl. Switch EEC A–A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120 68,2/ 3/ 70,1 10	SPLED12L SPLED12R LED 
--	--	---------------------------------	--


EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category


Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

	Keramik-Doppel-Waschtisch inkl. Überlauf <i>ceramic double washbasin incl. overflow</i>	121	1,5	51	KWCHR12D				

							PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Waschtisch-Unterschrank 2 Auszüge <i>washbasin base cabinet 2 extensions</i>	116	47,8	48	WKHAA11D				







	Spiegelschrank, 2 Spiegeltüren, (Innenspiegel) , Kante Türen Alugrau, 4 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte TO56 6,5W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 mirror doors, (inside mirror) door edge aluminium gray 4 glass shelves, LED lighting TO56 6,5W 4000 K, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	STOA12S				

	Spiegelschrank, 2 vollflächig verspiegelte Türen , Kante Türen in Spiegellkante, 4 Glaseinlegeböden, LED Aufbauleuchte TO56 6,5W 4000 Kelvin inkl. Schalter/Steckdose EEK A-A++ <i>mirror cabinet, 2 full mirrored doors, mirrored door edge 4 glass shelves, LED lighting TO56 6,5W 4000 K, incl. switch/socket EEC A-A++</i>	120	68,2	17,6	STOB12				


	Spiegelpaneel Oberboden mit 2 LED-Streifen à 9,6 W 6000 Kelvin, inkl. Schalter EEK A-A++ Bitte L oder R für die seittl. Position des Schalters angeben. <i>mirror panel top with 2 LED stripes each 9,6 W 6000 Kelvin, incl. Switch EEC A-A++ Please indicate L or R for the switch pos.</i>	120	68,2/ 70,1	3/ 10	SPLED12L SPLED12R				

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3030 »Beistellschränke/side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D					
						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Oberschrank 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>top cabinet 1 door 2 glass shelves</i>	40	57,4	17,6	OT4L OT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Unterschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür 2 Glaseinlegeböden <i>base cabinet incl. top 1 door 2 glass shelves</i>	40	59,2	34,8	UT4FL UT4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 2 glass shelves</i>	40	91,2	34,8	HB4FL HB4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Schubkasten, 2 Glaseinlegeböden <i>high cabinet incl. top 1 door, 1 drawer, 2 glass shelves</i>	40	91,2	34,8	HBST4FL HBST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Highboard inkl. Abdeckplatte 1 Tür/Wäschekippe <i>high cabinet incl. top 1 door/linen bin</i>	40	91,2	34,8	HBW4F				
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors 3 glass shelves</i>	40	148,8	34,8	MTT4FL MTT4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 1 drawer 3 glass shelves</i>	40	148,8	34,8	MTST4FL MTST4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 2 extensions 2 glass shelves</i>	40	148,8	34,8	MTAA4FL MTAA4FR	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			

						PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 4 Türen 3 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 4 doors 3 glass shelves</i>	60	148,8	34,8	MTT6F			
	Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 2 Türen, 2 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 2 doors, 2 extensions 2 glass shelves</i>	60	148,8	34,8	MTAA6F			
	Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case, 1 extension 2 glass shelves</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNA4FL MTNA4FR	Links/left Rechts/right		
	Kombi-Mittelschrank inkl. Abdeckplatte 1 Tür, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler , 6000 Kelvin, 1 Auszug 2 Glaseinlegeböden EEK A–A++ <i>medium cabinet incl. top 1 door, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin, 1 extension 2 glass shelves EEC A–A++</i>	40	148,8	17,6/ 34,8	MTNAL4FL MTNAL4FR 	Links/left Rechts/right		
	Hochschrank 2 Türen 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors 4 glass shelves</i>	40	178,7	34,8	HTT4L HTT4R	Links/left Rechts/right		
	Hochschrank 2 Türen, 1 Schubkasten 3 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors / 1 drawer 3 glass shelves</i>	40	178,7	34,8	HTST4L HTST4R	Links/left Rechts/right		
	Hochschrank 1 Tür / 1 Wäschekippe 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door / 1 linen bin 2 glass shelves</i>	40	178,7	34,8	HTW4L HTW4R	Links/left Rechts/right		
	Hochschrank 1 Tür / 3 Auszüge 2 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 1 door / 3 extensions 2 glass shelves</i>	40	178,7	34,8	HTAAA4L HTAAA4R	Links/left Rechts/right		

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

3030 »Beistellschränke/ side cabinets«

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number		
	B/W	H	T/D			PG1 Dickkante/ thick edge	PG2 Matt/matt	PG3 Glanz/gloss
 Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische 4 Glaseinlegeböden <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case 4 glass boards</i>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNT4L HTNT4R	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			
 Kombi-Hochschrank 2 Türen, 1 Nische mit 2,0 W LED-Strahler, 6000 Kelvin 4 Glaseinlegeböden EEK A-A++ <i>tower cabinet 2 doors, 1 open case with 2,0 W LED-spotlight, 6000 Kelvin 4 glass boards EEC A-A++</i>	40	179,2	17,6/ 34,8	HTNTL4L HTNTL4R 	Links/ <i>left</i> Rechts/ <i>right</i>			

EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category




Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
i  Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	45	15,8	12,6	SRP45		
i  Winkelablage unten mit satiniertem Glasboden für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>Bottom angle shelf with frosted glass base for mirror cabinet/mirror panel incl. hanging brackets</i>	60	15,8	12,6	SRP6		
i  Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	45	17	15,6	SRB45		
i  Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	60	17	15,6	SRB6		
i  Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	80	17	15,6	SRB8		
i  Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	100	17	15,6	SRB10		
i  60 cm 60 cm Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	120	17	15,6	SRB12-66		
i  Regal für Spiegelschrank/Spiegelpaneel inkl. Aufhänger und 3 festen Böden <i>shelf for mirror cabinets/mirror panels incl. hanging brackets</i>	15	68,2	15,6	REB15		

Alle Regale sind inkl. Aufhänger, Montage ist horizontal und vertikal möglich / all shelves are incl. hanging brackets, mounting is possible horizontally and vertically.



i Regalfarben unbedingt mit angeben, Übersicht siehe Seite 3. Please indicate shelf colours, overview see page 3.

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet) pull out</i>	7,5	4	32,5/ 50	HH133		
 Handtuchhalter 2-armig (Befestigung am Schrank) ausziehbar <i>towel rail 2-arms (fastening on the cabinet) pull out</i>	10,5	4	32,5/ 50	HH233		
 Handtuchhalter 1-armig (Befestigung am Schrank) <i>towel rail 1-arm (fastening on the cabinet)</i>	5	1	33	HHF133		
 Handtuchhalter verchromt (Befestigung am Schrank) <i>chromed towel rail (fastening on the cabinet)</i>	5	2,5	40	RHH		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,8 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 60 cm Breite), 6000 Kelvin Beleuchtung kann unter Spiegel- schränken und unter Regalen verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,8 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 60 cm width), 6000 Kelvin Lighting can be installed under mirror cabinets and under shelves.</i>	57			WTBP60		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 3,4 W LED EEK A-A++ (für Spiegel- schrank ab 80 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 3,4 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 80 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under shelves.</i>	70			WTB70		
 Spiegelschrank-Unterbaubeleuchtung 5,3 W LED EEK A-A++ (für Spiegelschrank ab 120 cm Breite) 6000 Kelvin Beleuchtung kann nur unter Spiegel- schränke und nicht unter Regale verbaut werden. <i>base lighting for mirror cabinet 5,3 W LED EEC A-A++ (for mirror cabinet ex 120 cm width) 6000 Kelvin Lighting only can be installed under mirror cabinets and not under shelves.</i>	110			WTB110		



EEK/EEC=Energieeffizienzklasse/energy efficiency category

Beschreibung Description	Maße in cm Dimensions in cm			Artikel-Nr. Article no.	Türanschlag Door stop	Identnummer ID number
	B/W	H	T/D			
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für Schubkasten B: 40 cm / T: 30 cm für Beistellschränke <i>drawer insert part (plastic) for drawer 40 cm w: 40cm / d: 30 cm for side cabinets</i>	30,9	4,5	28	SEG4		
 Schubkasteneinsatz (Kunststoff) für oberen Auszug vom WT-Unterschrank <i>drawer insert part (plastic) for top drawer from base cabinet</i>	33,7	4,3	33	SMBEG3		
 Inneneinteilung für 76 cm Auszug <i>internal subdivision for 76 cm extension</i>	74	6	1,1	IEG76		
 Inneneinteilung für 96 cm Auszug <i>internal subdivision for 96 cm extension</i>	94	6	1,1	IEG96		
 Inneneinteilung für 116 cm Auszug <i>internal subdivision for 116 cm extension</i>	114	6	1,1	IEG116		
 Montageschiene inkl. Befestigungsmaterial <i>mounting rail incl. fastening material</i>	210			MS210		


Griff / handle STOA



Griff / handle STOB




! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
 Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.




Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.

Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.



! Achtung: Die Montage muss durch fachkundige Personen erfolgen. Der Untergrund zur Wandbefestigung ist vor Montage zu prüfen. Bitte wählen Sie entsprechend das geeignete Befestigungsmaterial. Fehlerhafte Montagen können das Möbel beschädigen oder dessen Funktion dauerhaft beeinträchtigen. Für Sach- und Personenschäden übernehmen wir im Falle einer unsachgemäßen Montage keine Haftung.
 Attention: Assembly must be carried out by skilled personnel. The subsurface for the wall mounting must be checked before assembly. Please select a suitable mounting material. Faulty assembly can damage furniture or permanently impair its function. We will not be held responsible for damage to material or persons in the case of improper assembly.

