

SCHRÖDER[®]
QUALITÄT seit 1864



Fragen? Wir beraten Sie gerne! Unsere Servicezeiten sind:
Werktags 8:00 bis 20:00 Uhr | Samstags 9:00 bis 20:00 Uhr
Tel: 05250-9795-0 | Fax: 05250-9795-70 | info@schroeno.de

TYPENPLAN
Stand: 01.04.2019

Franz Schröder GmbH & Co.KG | Auf dem Busche 45 | 33129 Delbrück
Tel. 05250-9795-0 | Fax. 05250-9795-70 | info@schroeno.de | www.schroeno.de

Qualitätsmerkmale

Qualität, die überzeugt!

- Front und Korpus außen furniert, gebürstet und mehrschichtig lackiert

Oberflächen in:

- Kernasteiche natur gebürstet
- Akzent:
 - Hirnholzeinlage
 - Almschroppung
 - Satinglas Snow
- Stimmungsvolles LED-Beleuchtungssystem, optional planbar
- Hochwertige Beschlagstechnik
- Metallgriffe: Aluminium massiv, haptisch gebürstet
- Kabelmanagementsystem
- Sonderanfertigung auf Anfrage möglich
- 100% Made in Germany



Oberflächenausführung

Korpus-, Frontflächen


- Kernasteiche natur gebürstet Pr.1

Akzent:

- Hirnholzeinlage
- Almschroppung
- Satinglas


Glasfarbe
▪ Snow

Best.Nr.
SN




Akzentflächen:

- Türfronten
- Schubkastenfronten
- Korpusabdeckungen



Kabelmanagement

- Kabelmanagementsystem für optimale Unterbringung sämtlicher Anschlussleitungen. Realisiert durch Kabelstaufach mit dezenter Zugangsklappe im hinteren Bereich des TV-Unterteils.
- Optional: Kabeldurchlass (siehe Zubehör)



Zubehörpaket

- Beleuchtungsset
- Beleuchtungstouchsensor / Funkfernsteuerung
- Schubkastenvollauszug
- Klappe (im Austausch gegen Schubkasten)
- TV-Glasaufsatz
- Besteckeinsatz
- Passende Couchtische
- Passendes Speisezimmerprogramm

furn plan



Alle Maßangaben sind ca. **Maße in cm**. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Für evtl. Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Dieses Modell ist gesetzlich geschützt.

05.03.2017 V01

KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet


* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

Kombinationen

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K001

spiegelseitig zur Abbildung: K901



Bestehend aus:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	4325L-SN	
1x	TV-Unterteil	1722R-SN	
1x	Hängeelement	4199R-SN	
1x	Wandboard	1799	
			Σ


Empfohlenes Beleuchtungspaket:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Sockelbeleuchtung	ST0860-069	
1x	Sockelbeleuchtung	UT1920-136	
1x	Rückwandbeleuchtung	RW20-062	
1x	Wandboardbeleuchtung	WB1920-176	
1x	Fachbeleuchtung	FA1250-058	
2x	Trafo-Set	TRA30	à
1x	Fernsteuerung	FS4	

B: 318,0
H: 202,0
T: 55,0
Watt: 50,1

Kombination K002

spiegelseitig zur Abbildung: K902



Bestehend aus:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	4525L-SN	
1x	TV-Unterteil	1710R-SN	
1x	Wandpaneel	1555L-SN	
			Σ


Empfohlenes Beleuchtungspaket:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Sockelbeleuchtung	ST1040-077	
1x	Sockelbeleuchtung	UT1920-136	
1x	Rückwandbeleuchtung	RW20-062	
1x	Wandpaneelbeleuchtung	WP1680-206	
1x	Trafo-Set	TRA50	
1x	Fernsteuerung	FS4	

B: 356,0
H: 190,0
T: 55,0
Watt: 48,1

Kombination K003

spiegelseitig zur Abbildung: K903



Bestehend aus:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Standelement	4525R-SN	
1x	TV-Unterteil	1722L-SN	
1x	Wandboard	1799	
			Σ

Empfohlenes Beleuchtungspaket:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Sockelbeleuchtung	ST1040-077	
1x	Sockelbeleuchtung	UT1920-136	
1x	Rückwandbeleuchtung	RW20-062	
1x	Wandboardbeleuchtung	WB1920-176	
1x	Fachbeleuchtung	FA1250-058	
2x	Trafo-Set	TRA30	à
1x	Fernsteuerung	FS4	

B: 311,0
H: 188,0
T: 55,0
Watt: 50,9

KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet

* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

Kombinationen

** = empfohlene Beleuchtung

Kombination K004


spiegelseitig zur Abbildung: K904

Bestehend aus:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1710R-SN	
1x	Hängeelement	3325L-SN	
			Σ

Empfohlenes Beleuchtungspaket:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Sockelbeleuchtung	UT1920-136	
1x	Rückwandbeleuchtung	RW30-093	
1x	Trafo-Set	TRA30	
1x	Fernsteuerung	FS4	



B: 278,0
H: 178,0
T: 55,0
Watt: 22,9

Kombination K005


spiegelseitig zur Abbildung: K905

Bestehend aus:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1729R-SN	
1x	Hängeelement	4199L-SN	
1x	Hängeelement	4105L	
1x	Wandboard	1799	
			Σ

Empfohlenes Beleuchtungspaket:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Sockelbeleuchtung	UT1920-136	
1x	Rückwandbeleuchtung	RW40-123	
1x	Wandboardbeleuchtung	WB1920-176	
1x	Fachbeleuchtung	FA1250-058	
1x	Trafo-Set	TRA50	
1x	Fernsteuerung	FS4	



B: 282,0
H: 208,0
T: 55,0
Watt: 49,3

Kombination K006


spiegelseitig zur Abbildung: K906

Bestehend aus:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	TV-Unterteil	1710R-SN	
1x	Standelement	6325L-SN	
1x	Wandpaneel	1455L-SN	
			Σ

Empfohlenes Beleuchtungspaket:

Stck	Bezeichnung	Bestellnr.	Pr.1
1x	Sockelbeleuchtung	UT1920-136	
1x	Sockelbeleuchtung	ST0860-069	
1x	Rückwandbeleuchtung	RW40-123	
1x	Wandpaneelbeleuchtung	WP1280-175	
2x	Trafo-Set	TRA30	à
1x	Fernsteuerung	FS4	



B: 357,0
H: 202,0
T: 55,0
Watt: 50,3

KITZALM - SOLID



Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet

* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

TV-Unterteile

TV-Unterteil

1 Tür	B: 128,0
2 Schübe	T: 55,0
2 Staufächer	H: 58,0
1 Kabelmanagement	

Akzent:
- Satinglas


Best.Nr.: 1519L-SN



Best.Nr.: 1519R-SN

Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1280-105	10,5 W
Fachbeleuchtung:	2x FA0630-028	5,6 W
= Summe		16,1 W

TV-Unterteil

1 Tür	B: 128,0
2 Schübe	T: 55,0
2 Staufächer	H: 58,0
1 Kabelmanagement	



Best.Nr.: 1512L



Best.Nr.: 1512R

Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1280-105	10,5 W
Fachbeleuchtung:	2x FA0630-028	5,6 W
= Summe		16,1 W

TV-Unterteil

1 Tür	B: 128,0
3 Schübe	T: 55,0
1 Staufach	H: 58,0
1 Kabelmanagement	

Akzent:
- Satinglas


Best.Nr.: 1518L-SN


Best.Nr.: 1518R-SN

Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1280-105	10,5 W
Fachbeleuchtung:	FA0630-028	2,8 W
= Summe		13,3 W

TV-Unterteil

1 Tür	B: 128,0
3 Schübe	T: 55,0
1 Staufach	H: 58,0
1 Kabelmanagement	



Best.Nr.: 1513L



Best.Nr.: 1513R

Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1280-105	10,5 W
Fachbeleuchtung:	FA0630-028	2,8 W
= Summe		13,3 W

TV-Unterteil

2 Türen	B: 192,0
3 Schübe	T: 55,0
1 Staufach	H: 58,4
1 Kabelmanagement	

Akzent:
- Satinglas


Best.Nr.: 1729L-SN



Best.Nr.: 1729R-SN

Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1920-136	13,6 W
Fachbeleuchtung:	FA1250-058	5,8 W
= Summe		19,4 W

TV-Unterteil

2 Türen	B: 192,0
3 Schübe	T: 55,0
1 Staufach	H: 58,0
1 Kabelmanagement	

Akzent:
- Satinglas


Best.Nr.: 1722L-SN


Best.Nr.: 1722R-SN

Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1920-136	13,6 W
Fachbeleuchtung:	FA1250-058	5,8 W
= Summe		19,4 W

TV-Unterteil

1 Tür	B: 192,0
2 Schübe	T: 55,0
1 Kabelmanagement	H: 58,4

Akzent:
- Satinglas


Best.Nr.: 1712L-SN



Best.Nr.: 1712R-SN

Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1920-136	13,6 W
= Summe		13,6 W

TV-Unterteil

1 Tür	B: 192,0
2 Schübe	T: 55,0
1 Kabelmanagement	H: 58,0



Best.Nr.: 1713L

Best.Nr.: 1713R

Pr.1:

Sockelbeleuchtung:	UT1920-136	13,6 W
= Summe		13,6 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - SOLID


Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet

* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

TV-Unterteile, Wandboarde Steckböden

TV-Unterteil

1 Tür	B: 192,0
2 Schübe	T: 55,0
1 Kabelmanagement	H: 58,0

Akzent:
- Satinglas


Best.Nr.: 1710L-SN 1710R-SN

Pr.1:
Sockelbeleuchtung: UT1920-136 13,6 W

= Summe 13,6 W

Wandboard 192 cm

1 Wandboard	B: 192,0
Stelltiefe 17,0	T: 22,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 15,8




Best.Nr.: 1799

Pr.1:
Wandboardbeleuchtung "Premium": WB1920-176 17,6 W
alternativ Wandboardbel. "Basic": WA1920-088 8,8 W

Wandboard 160 cm

1 Wandboard	B: 160,0
Stelltiefe 17,0	T: 22,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 15,8




Best.Nr.: 1699

Pr.1:
Wandboardbeleuchtung "Premium": WB1600-144 14,4 W
alternativ Wandboardbel. "Basic": WA1600-072 7,2 W

Wandboard 128 cm

1 Wandboard	B: 128,0
Stelltiefe 17,0	T: 22,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 15,8



Best.Nr.: 1599

Pr.1:
Wandboardbeleuchtung "Premium": WB1280-114 11,4 W
alternativ Wandboardbel. "Basic": WA1280-057 5,7 W

Steckboden 192 cm

1 Steckboden incl.	B: 192,0
Befestigungsbeschlag	T: 23,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 2,9



Best.Nr.: 060

Pr.1:

Steckboden 160 cm

1 Steckboden incl.	B: 160,0
Befestigungsbeschlag	T: 23,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 2,9



Best.Nr.: 055

Pr.1:

Steckboden 128 cm

1 Steckboden incl.	B: 128,0
Befestigungsbeschlag	T: 23,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 2,9




Best.Nr.: 045

Pr.1:

Wandpaneel 128 cm

1 Wandpaneel	B: 128,0
Stelltiefe 21,0	T: 25,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 64,0

Akzent:
- Satinglas



Best.Nr.: 1455L-SN 1455R-SN

Pr.1:
Wandpaneelbeleuchtung: WP1280-175 17,5 W

= Summe 17,5 W

Wandpaneel 128 cm

1 Wandpaneel	B: 128,0
Stelltiefe 21,0	T: 25,0
Belastbar bis max. 10 kg	H: 64,0



Best.Nr.: 1444L 1444R

Pr.1:
Wandpaneelbeleuchtung: WP1280-175 17,5 W

= Summe 17,5 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - SOLID


Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet

* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

Wandboarde Stand-, Hängeelemente

Wandpaneel 168 cm

1 Wandpaneel B: 168,0
Stelltiefe 21,0 T: 25,0
Belastbar bis max. 10 kg H: 96,0

Akzent:
- Satinglas



Best.Nr.: 1555L-SN 1555R-SN

Pr.1:

Wandpaneelbeleuchtung: WP1680-206 20,6 W

= Summe 20,6 W

Wandpaneel 168 cm

1 Wandpaneel B: 168,0
Stelltiefe 21,0 T: 25,0
Belastbar bis max. 10 kg H: 96,0


Best.Nr.: 1544L 1544R


Pr.1:

Wandpaneelbeleuchtung: WP1680-206 20,6 W

= Summe 20,6 W

Standelement

2 Türen B: 86,0
1 Glasboden T: 38,0
5 Holzböden H: 138,0

Akzent:
- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas


Best.Nr.: 4325L-SN 4325R-SN

Pr.1:


Sockelbeleuchtung: ST0860-069 6,9 W

Rückwandbeleuchtung: RW20-062 6,2 W

= Summe 13,1 W

Standelement

2 Türen B: 104,0
1 Glasboden T: 38,0
5 Holzböden H: 138,0

Akzent:
- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas


Best.Nr.: 4525L-SN 4525R-SN

Pr.1:


Sockelbeleuchtung: ST1040-077 7,7 W

Rückwandbeleuchtung: RW20-062 6,2 W

= Summe 13,9 W

Standelement

2 Türen B: 86,0
3 Glasböden T: 38,0
7 Holzböden H: 202,0

Akzent:
- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas


Best.Nr.: 6325L-SN 6325R-SN

Pr.1:


Sockelbeleuchtung: ST0860-069 6,9 W

Rückwandbeleuchtung: RW40-123 12,3 W

= Summe 19,2 W

Hängeelement

2 Türen B: 86,0
2 Glasböden T: 38,0
2 Holzböden H: 96,0

Akzent:
- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas


Best.Nr.: 3325L-SN 3325R-SN


Pr.1:

Rückwandbeleuchtung: RW30-093 9,3 W

= Summe 9,3 W

Hängeelement

1 Tür B: 40,0
2 Glasböden T: 38,0
H: 96,0

Akzent:
- Blende geschr.


Best.Nr.: 3115L 3115R


Pr.1:

Rückwandbeleuchtung: RW30-093 9,3 W

= Summe 9,3 W

Hängeelement

1 Tür B: 40,0
2 Holzböden T: 38,0
H: 96,0

Akzent:
- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas


Best.Nr.: 3199L-SN 3199R-SN

Pr.1:

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - SOLID


Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet

* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

Hängeelemente, Sideboards

Hängeelement

1 Tür
3 Glasböden
B: 40,0
T: 38,0
H: 128,0

Akzent:
- Blende geschr.



Best.Nr.: 4105L 4105R

Pr.1:
Rückwandbeleuchtung: RW40-123 12,3 W

= Summe 12,3 W

Hängeelement

1 Tür
3 Holzböden
B: 40,0
T: 38,0
H: 128,0

Akzent:
- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas



Best.Nr.: 4199L-SN 4199R-SN

Pr.1:

Rückwandbeleuchtung:

= Summe

Hängeelement


2 Holzböden
B: 26,0
T: 23,5
H: 96,0


Best.Nr.: 4008

Pr.1:
Rückwandbel.: RW30-093 9,3 W

= Summe 9,3 W

Hängeelement


3 Holzböden
B: 26,0
T: 23,5
H: 128,0


Best.Nr.: 4009

Pr.1:
Rückwandbel.: RW40-123 12,3 W

= Summe 12,3 W

Hängeelement


4 Holzböden
B: 26,0
T: 23,5
H: 160,0


Best.Nr.: 5009

Pr.1:
Rückwandbel.: RW50-154 15,4 W

= Summe 15,4 W

Hängeelement

4 Holzböden
B: 26,0
T: 23,5
H: 128,0



Best.Nr.: 4001

Pr.1:
Rückwandbeleuchtung: RW40-123 12,3 W

= Summe 12,3 W

Sideboard

2 Türen
3 Schübe
2 Holzböden
B: 224,0
T: 38,0
H: 90,0

Akzent:
- Hirnholz
- Satinglas




Best.Nr.: 3829-SN

Pr.1:
Sockelbeleuchtung: ST2240-135 13,5 W

= Summe 13,5 W

Sideboard

1 Tür
3 Schübe
B: 160,0
T: 38,0
H: 90,0

Akzent:
- Hirnholz
- Satinglas




Best.Nr.: 3619L-SN 3619R-SN

Pr.1:
Sockelbeleuchtung: ST1600-104 10,4 W

= Summe 10,4 W

Sideboard

1 Tür
3 Schübe
B: 192,0
T: 38,0
H: 90,0

Akzent:
- Hirnholz
- Satinglas


Best.Nr.: 3719L-SN 3719R-SN

Pr.1:
Sockelbeleuchtung: ST1920-119 11,9 W

= Summe 11,9 W

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsmöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!

KITZALM - SOLID

Highboards

Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet

* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN


Highboard

3 Türen
1 Glasboden
8 Holzböden

B: 144,0
T: 38,0
H: 138,0

Akzent:

- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas



Best.Nr.:

4636-SN

Pr.1:

Sockelbeleuchtung: ST1440-096 9,6 W
Rückwandbeleuchtung: RW20-062 6,2 W
= Summe 15,8 W


Highboard

3 Türen
9 Holzböden

B: 144,0
T: 38,0
H: 138,0

Akzent:

- Blende geschr.
- Hirnholz
- Satinglas



Best.Nr.:

4635-SN

Pr.1:

Sockelbeleuchtung: ST1440-096 9,6 W
= Summe 9,6 W

KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet

* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

Beleuchtung



Beleuchtung ohne Trafo.
Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der benötigten Gesamtwattleistung aus!

Wandboardbeleuchtung Basic

Anschlussleitung 2,0 m lang
Leuchtmittel unten verbaut!

WB-Breite	Watt	Bestellnr.	Pr.1
128 cm	5,7	WA1280-057	
160 cm	7,2	WA1600-072	
192 cm	8,8	WA1920-088	

Energieeffizienzklasse A++



Wandboarde
Wandpaneele
Hängeelemente


Wandboardbeleuchtung Premium

Anschlussleitung 2,0 m lang
Leuchtmittel oben und unten verbaut!

Breite	Watt	Bestellnr.	Pr.1
128 cm	11,4	WB1280-114	
160 cm	14,4	WB1600-144	
192 cm	17,6	WB1920-176	

Energieeffizienzklasse A++



Energieeffizienzklasse

Wandpaneelbeleuchtung

Anschlussleitung 2,0 m lang

Breite	Watt	Bestellnr.	Pr.1
128 cm	17,5	WP1280-175	
168 cm	20,6	WP1680-206	

Energieeffizienzklasse A++




Rückwandbeleuchtung (Stand-, Hängeelemente + High-, Sideboarde)

Anschlussleitung 2,0 m lang


Rechts- und linksseitige Rückwand-Beleuchtungseinheit!

Rasterhöhe	Watt	Bestellnr.	Pr.1
bis 64 cm (2R)	6,2	RW20-062	
bis 96 cm (3R)	9,3	RW30-093	
bis 128 cm (4R)	12,3	RW40-123	
bis 160 cm (5R)	15,4	RW50-154	

Energieeffizienzklasse A++



RW + Fachbeleuchtung




TV-Unterteil Fachbeleuchtung

Anschlussleitung 2,0 m lang

Fachbreite	Watt	Bestellnr.	Pr.1
bis 63 cm	2,8	FA0630-028	
bis 125 cm	5,8	FA1250-058	

Energieeffizienzklasse A++




Energieeffizienzklasse

Sockelbeleuchtung (Stand-, Hängeelemente + High-, Sideboarde)


Anschlussleitung 2,0 m lang

Breite	Tiefe	Watt	Bestellnr.	Pr.1
86 cm	38 cm	6,9	ST0860-069	
104 cm	38 cm	7,7	ST1040-077	
144 cm	38 cm	9,6	ST1440-096	
160 cm	38 cm	10,4	ST1600-104	
192 cm	38 cm	11,9	ST1920-119	
224 cm	38 cm	13,5	ST2240-135	

Energieeffizienzklasse A++



Sockelbeleuchtung




Sockelbeleuchtung (TV-Unterteile)

Anschlussleitung 2,0 m lang

Breite	Tiefe	Watt	Bestellnr.	Pr.1
128 cm	55 cm	10,5	UT1280-105	
192 cm	55 cm	13,6	UT1920-136	

Energieeffizienzklasse A++



Energieeffizienzklasse

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungsöglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!


KITZALM - SOLID

Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet

* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

Zubehör


Trafo-Set 15 Watt

1x Fußschalter
1x Trafo 15 Watt
1x 6-fach Verteiler


Best.Nr.: TRA15

Pr.1:


Trafo-Set 30 Watt

1x Fußschalter
1x Trafo 30 Watt
1x 10-fach Verteiler


Best.Nr.: TRA30

Pr.1:

Trafo-Set 50 Watt

1x Fußschalter
1x Trafo 50 Watt
2x 6-fach Verteiler



Best.Nr.: TRA50

Pr.1:


Mehrfachstecker-Set

1x 6-fach Verteiler für weitere Beleuchtungen
1x 2m Verlängerung

6-fach Verteiler


Möglicher Anschluss von:
• 6x Beleuchtung
• Mehrfachstecker mit Verlängerung

Verlängerung




Best.Nr.: MFV06

Pr.1:

Touchsensor-Set (Lichtschaltung)


Verdeckter Lichtschalter für komfortables Schalten durch berühren der Korpusoberfläche!

1x Touchsensor
1x 6-fach Verteiler

Bestellhinweis:
Belastbar bis **max. 30 Watt !**
Anschluss von **max. 1 Trafo!**

Best.Nr.: TSS01

Pr.1:

Fernsteuerungs-Set (Lichtschaltung)

1x Fernsteuerung (4 Kanal)
1x Steuereinheit für max 1-2 Trafos
(Siehe Bestellhinweis)


Best.Nr.: FS4

Pr.1:

Bestellhinweis:

Belastbar bis **max. 60 Watt !**
Trafo Anschlussmöglichkeit:

Menge (max)	Watt	Bestellnr.
2 Trafos	à 15 W	TRA15
2 Trafos	à 30 W	TRA30
1 Trafo	à 50 W	TRA50

Achtung: Die Kombination von Trafos mit unterschiedlicher Wattleistung ist nicht möglich!

Kabeldurchführung (rund)

1x Kabeldurchführung Silber matt
mit Bürstenabdichtung für Holzböden

Durchlassbohrung auf Abdeckplatte hinten mittig!

Ø: 6 cm

Bestellhinweis:
Bitte TV-Unterteil Type angeben!
Auf Satinglasböden
nicht planbar!


Best.Nr.: KD06

Pr.1:

Kabeldurchführung (eckig)

1x Kabeldurchführung Silber matt
mit Bürstenabdichtung für Holzböden

Durchlassbohrung auf Abdeckplatte hinten mittig!

B: 27cm | T: 8cm


Bestellhinweis:
Bitte TV-Unterteil Type angeben!
Auf Satinglasböden
nicht planbar!


Best.Nr.: KD2708

Pr.1:

Schubkasten Vollauszug

1x Schub Vollauszug für uneingeschränkte
Zugriffsmöglichkeit

Bestellhinweis:
Bitte betreffende Type und
Schub angeben!


Best.Nr.: SKV01

Pr.1:


TV Glasaufsatz

Glas wahlweise in Schiefergrau oder
Terra getönt.

B: 65 cm

T: 40 cm

H: 12 cm

Glasfarbe
Schiefergrau


Best.Nr.: 0199

Pr.1:

Glasfarbe
Terra getönt


Best.Nr.: 0188

Pr.1:

Klappe

Austausch 1x Schub gegen 1x Klappe

Bestellhinweis:
Bitte betreffende Type und
Schub angeben!



Best.Nr.: KL01

Pr.1:

Besteckeinsatz


1x Besteckeinsatz für Sideboardschubkasten

Wahlweise in zwei Größen:

B: 40,9 cm
T: 30,9 cm
H: 5,0 cm


Best.Nr.: BE409

Pr.1:

B: 30,9 cm
T: 30,9 cm
H: 5,0 cm


Best.Nr.: BE309

Pr.1:

KITZALM - SOLID

Zubehör

Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet


* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

IR- Repeater (Funkübertragungs-Set)

Der Infrarot-Repeater ermöglicht Ihnen bei geschlossener Möbelklappe die dahinter stehenden Geräte anzusteuern.

Funktion:
Das Infrarot-Signal Ihrer Fernbedienung wird vom Empfänger aufgenommen und über den Sender in das jeweilige Möbelfach an Ihre Geräte weitergeleitet.

Anwendung:
Signalweiterleitung für Fernseher, HiFi-Anlagen, Spielekonsolen, DVD- & Blu-Ray-Player!



Lieferumfang:
1 Sender
1 Empfänger als Möbelaufsteller
1 Netzanschluss

Best.Nr.:


IR01

Pr.1:

IR- Repeater Zusatzsender

1 Sender

Zusatzsender für die Signalübertragung in weiteren Multimediafächern!



Best.Nr.:

SNR01

Pr.1:

KITZALM - SOLID


Pr. 1: Kernasteiche natur gebürstet

* Akzent:
Satinglas Best.Nr. Snow = SN

Tische




Ecktische

Tischplatte wahlweise aus Holz, Tischrahmen mit Glas-, oder Satinglaseinlage

- Holztischplatte - Zwischenboden B: 70,0 T: 70,0 H: 50,0 	- Tischrahmen mit Glaseinlage - Zwischenboden B: 70,0 T: 70,0 H: 50,0 	- Tischrahmen mit Satinglaseinlage - Zwischenboden B: 70,0 T: 70,0 H: 50,0 	- Holztischplatte B: 70,0 T: 70,0 H: 44,0 	- Tischrahmen mit Glaseinlage B: 70,0 T: 70,0 H: 44,0 	- Tischrahmen mit Satinglaseinlage B: 70,0 T: 70,0 H: 44,0 
Best.Nr.: ETHZ 70A	ETGZ 70A	ETSZ 70A-SN	ETH 70A	ETG 70A	ETS 70A-SN
Pr.1:					





Couchtische

Tischplatte wahlweise aus Holz, Tischrahmen mit Glas-, oder Satinglaseinlage

- Holztischplatte - Zwischenboden B: 120,0 T: 70,0 H: 50,0 	- Tischrahmen mit Glaseinlage - Zwischenboden B: 120,0 T: 70,0 H: 50,0 	- Tischrahmen mit Satinglaseinlage - Zwischenboden B: 120,0 T: 70,0 H: 50,0 	- Holztischplatte B: 120,0 T: 70,0 H: 44,0 	- Tischrahmen mit Glaseinlage B: 120,0 T: 70,0 H: 44,0 	- Tischrahmen mit Satinglaseinlage B: 120,0 T: 70,0 H: 44,0 
Best.Nr.: CTHZ 120A	CTGZ 120A	CTSZ 120A-SN	CTH 120A	CTG 120A	CTS 120A-SN
Pr.1:					

Couchtische





Tischplatte wahlweise aus Holz, Tischrahmen mit Glas-, oder Satinglaseinlage

- Holztischplatte - Zwischenboden B: 90,0 T: 90,0 H: 50,0 	- Tischrahmen mit Glaseinlage - Zwischenboden B: 90,0 T: 90,0 H: 50,0 	- Tischrahmen mit Satinglaseinlage - Zwischenboden B: 90,0 T: 90,0 H: 50,0 	- Holztischplatte B: 90,0 T: 90,0 H: 44,0 	- Tischrahmen mit Glaseinlage B: 90,0 T: 90,0 H: 44,0 	- Tischrahmen mit Satinglaseinlage B: 90,0 T: 90,0 H: 44,0 
Best.Nr.: ETHZ 90A	ETGZ 90A	ETSZ 90A-SN	ETH 90A	ETG 90A	ETS 90A-SN
Pr.1:					

Couchtische

Säulencouchtisch mit Schubkasten.

Tischplatte wahlweise aus Holz oder mit Satinglasauflage

Holztischplatte B: 80,0 T: 80,0 H: 44,0 	Satinglastischauflege B: 80,0 T: 80,0 H: 44,4 	Holztischplatte B: 120,0 T: 70,0 H: 44,0 	Satinglastischauflege B: 120,0 T: 70,0 H: 44,4 
Best.Nr.: ETU 80	ETUS 80-SN	CTU 120	CTUS 120-SN
Pr.1:			

Beleuchtung ohne Trafo. Bitte wählen Sie den passenden Trafo unter Beachtung der Wattleistung in der Zubehörliste aus!
Optional stehen Ihnen weitere Ausstattungs-möglichkeiten in der Zubehörliste zur Verfügung!